

Prohlášení o vlastnostech

	Prohlášení o vlastnostech: 05-02-17 Název výrobku: Venkovní žaluzie Z-90 NOVAL Jedinečný identifikační kód: 8-200-02-010001
Zamýšlené použití	Vnější protisluneční clona
Výrobce	Servis Climax a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ
Technická specifikace	EN 13659:2015
Číslo certifikátu	HSZ – 17 – 001/OV, CSI a.s. Zlín, N.O. 1390
System posuzování a ověřování	4

Deklarované charakteristiky

Základní charakteristika	Vlastnost
Odolnost proti větru	Technická třída 5 - 0
Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m ² K/W)
Celkový činitel prostupu sluneční energie g_{tot}	0,03 - 0,09 (-)

CE
SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ 17 05-02-17
Venkovní žaluzie Z90 NOVAL, 8-200-02-010001 Vnější protisluneční clona Odolnost proti větru: Technická třída 5 - 0 Přídavný tepelný odpor ΔR : 0,08 m ² K/W Celkový činitel prostupu sluneční energie g_{tot} : 0,03 - 0,09 EN 13659:2015

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v tomto prohlášení. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v deklarovanych charakteristikách.

Ing. Roman Havel
technický ředitel

ve Vsetíně 1.2. 2017

CLIMAX

SERVIS CLIMAX a.s.
Jasenice 1253, 755 01 Vsetín
tel.: 571 405 613, fax: 571 405 606
IČ: 25352628, DIČ: CZ25352628

